



**INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
AUDITORIA CÍVICA DA SAÚDE
RELATÓRIO DE RETORNO**

IRATI – PR



1. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE:

O IFC acredita que se atenção básica à saúde for levada a sério, abrangendo toda a população, a qualidade de vida de toda a sociedade melhorará. Pela prevenção, serão reduzidas a dor, a perda, o sofrimento, e também os custos e as filas dos hospitais. Por esse motivo promove a auditoria cívica na saúde com foco na atenção básica. O trabalho desenvolvido pelos voluntários oferece ao gestor uma grande oportunidade de melhorar os serviços oferecidos para a população.

O grau de cobertura revela o quanto a gestão da atenção básica tem sido eficaz e comprometida com a saúde da população. A atenção básica é a porta de entrada do Sistema único de Saúde, o SUS. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

De acordo com a última atualização do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), em Julho de 2016, o município de Irati tinha uma população de 56.790 habitantes. Segundo o DAB, a estimativa de população coberta por agentes comunitários de saúde é de 8.625 habitantes, o que gera uma proporção de 15,19%; já a estimativa de população coberta por equipes de saúde da família é de 17.250 habitantes, o que coloca a cobertura da atenção básica em 30,38% no município.

Uma das perguntas realizadas em Irati na entrevista com usuários do Sistema por ocasião da auditoria (pesquisa de percepção) é “qual a nota que você daria à unidade de saúde? *Para nosso espanto a nota média atribuída pelos usuários às UBS foi de 8,01! Nota que contrasta com o grande número de achados apontados pelos auditores.* Esse contraste revela como a população entende a prestação de serviço, menos como um direito e mais como um favor.

O padrão baixo os usuários que têm da qualidade dos serviços levam a um contentamento que favorece a continuidade de uma gestão que não está comprometida com a melhoria do serviço, mas somente com sua manutenção dentro de condições mínimas aceitas pelos usuários.

Os usuários não conhecem o que seria uma unidade que atenda cem por cento ao que é proposto para o bom funcionamento da atenção primária, então

atribuem notas altas ao que lhes é oferecido. Esse contraste da realidade das unidades com as notas atribuídas pelos usuários é comum nas auditorias realizadas em outros municípios.

2. OBJETIVO DO RETORNO:

Reavaliar a situação das unidades básicas de saúde a partir do relatório apresentando na primeira auditoria. Naquela ocasião foi apresentado aos gestores públicos 824 oportunidades de fazer os serviços da atenção básica melhor. Passados vários meses, é fundamental a verificação de quais as soluções adotadas pelos gestores para solução dos problemas levantados pelos auditores cívicos, pois elas revelarão o grau de importância que o gestor dá para a saúde básica e sua habilidade para dar encaminhamento às demandas estruturadas apresentadas pela sociedade civil organizada.

3. METODOLOGIA:

De posse da lista dos achados realizados na primeira visita de auditoria, os auditores cívicos retornaram a todos os postos de saúde visitados. A primeira visita no município ocorreu nos dias 02 e 03 de dezembro de 2015. Na ocasião 64 auditores cívicos realizaram os trabalhos, auditando 19, das 24 Unidades Básicas de Saúde existentes no município, sendo elas:


- Adhemar Vieira de Araújo
- Alto da Lagoa
- Faxinal dos Ferreiras
- Gonçalves Junior
- Guamirim
- Engenheiro Gutierrez
- Lagoa
- Pronto Atendimento – PA
- Palmital
- Pirapó
- Rio do Couro
- Riozinho
- Caratuva II
- Cerro da Ponte Alta
- Itapará
- Pinho de Baixo
- Rio Bonito
- Rio Preto
- Vila São João
- Arroio Grande - (Fechada)
- Monjolo - (Fechada)
- Faxinal dos Neves - (Fechada)
- Barra do Gavião - (Fechada)
- Taquari - (Fechada)

Na primeira visita feita em dezembro às UBS, os auditores levantaram 824 achados quanto à estrutura, farmácia básica e a equipamentos e insumos para atenção à saúde.

4. VERIFICAÇÃO RESOLUTIBILIDADE

Abaixo seguem os quadros com as informações de cada uma das unidades visitadas. São apresentados para cada uma delas os achados, os prazos dados inicialmente e a situação encontrada na segunda visita.

Palmital



Achados	Prazo	Situação
A Unidade não possui sala de reuniões.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui sala de nebulização.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui almoxarifado.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui consultório odontológico.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui sanitário para profissionais.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui copa/cozinha.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui sala para ACS.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui escovário.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui sala de esterilização.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui sanitários para PNE.	120 dias	Pendente
A Unidade não possui bebedouro.	120 dias	Pendente
A farmácia está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
O depósito de materiais de limpeza está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
O sanitário para usuários está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
O abrigo de resíduos sólidos está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
O depósito de lixo está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente

A sala de armazenamento de remédios está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
A sala de lavagem está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
A sala de descontaminação está em péssimas condições de uso.	60 dias	Pendente
Os espaços não são bem ventilados.	60 dias	Pendente
Os espaços não são bem iluminados.	60 dias	Pendente
Os revestimentos não são laváveis.	120 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
A unidade não é acessível à PNE.	120 dias	Pendente
A sala de nebulização não possui bancada com pia e torneiras.	120 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo não abriga apenas os não contaminados.	Imediato	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem ventilação.	60 dias	Pendente
A sala de estetização não possui bancada com pia e torneiras.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Não é feita separação de resíduos no lixo comum.	Imediato	Pendente
Não tem lixeiras com pedal.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Falta: aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Falta: geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Falta: lanterna clínica.	120 dias	Pendente
Falta: *oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Falta: *otoscópio.	120 dias	Pendente
Falta: sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Falta: *escova endocervical.	120 dias	Pendente
Falta: *espátula de Ayres.	120 dias	Pendente
Falta: *fixador de lâminas.	120 dias	Pendente
Falta: lâmina de vidro lisa.	120 dias	Pendente
Falta: lâmina de vidro fosca.	120 dias	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: ÁCIDO FÓLICO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
Os medicamentos estão em estantes de madeira.	120 dias	Pendente
Os medicamentos estão em contato com a parede.	Imediato	Pendente
Os medicamentos estão com empilhamento incorreto.	Imediato	Pendente
Os medicamentos não estão armazenados em local exclusivo.	Imediato	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	30 dias	Pendente
Limpeza precária.	Imediato	Pendente

Umidade excessiva.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
Não há cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente

Observação dos auditores: Não houve qualquer melhora no posto. Não há médico, não há dentista, não há zelador e nem agente de saúde. A UBS não tem placa de identificação.

Engenheiro Gutierrez



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui sala de reuniões.	120 dias	Pendente
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE NEBULIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO
O local da farmácia não é de uso exclusivo.	30 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo não abriga apenas os não contaminados.	Imediato	Pendente
O depósito de lixo não tem ventilação.	60 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Falta materiais de higiene como papéis toalha e papel higiênico.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos.	Imediato	Pendente
Os medicamentos estão armazenados próximos a janela, recebendo incidência de luz solar.	Imediato	Pendente

Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
Os medicamentos não estão armazenados em local exclusivo	60 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	30 dias	Pendente
O armário onde se armazenam os medicamentos está com o vidro quebrado.	30 dias	Pendente
Não há cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: ALBENDAZOL/MEBENDAZOL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: AMOXICILINA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: AZITROMICINA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: BENZOATO DE BENZILA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE POTÁSSIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE SÓDIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: PARACETAMOL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente

Alto da Lagoa



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui depósito de lixo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório com banheiro.	120 dias	Pendente
Bebedouro não funciona e não possui copos descartáveis.	30 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
Há apenas um sanitário para usuários e profissionais e não há separação por sexo.	120 dias	Pendente
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Unidade não possui almoxarifado.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de vacina.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de curativo/procedimento.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de nebulização.	120 dias	Pendente
Unidade não possui depósito para material de limpeza.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui farmácia.	120 dias	Pendente
Os espaços não são bem ventilados.	60 dias	Pendente
Os espaços não são bem iluminados.	60 dias	Pendente
Os revestimentos nas paredes e pisos não são laváveis.	120 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
O CONSULTÓRIO POSSUI GOTEIRAS.	60 DIAS	RESOLVIDO
A sala de esterilização não possui bancada e pia.	120 dias	Pendente
As seguintes salas não são de uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: recepção/arquivo de prontuários, sala de espera, consultório médico, consultório odontológico, sanitário para usuários, sanitário para profissionais.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui lanterna clínica.	120 dias	Pendente
Não possui mesa de exame ginecológico.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui otoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
Não possui frasco plástico com tampa.	Imediato	Pendente
Não possui gaze.	Imediato	Resolvido
Não possui lâmina de vidro lisa.	Imediato	Pendente
Não possui lâmina de vidro fosca.	Imediato	Pendente
FALTAM COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO

Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE POTÁSSIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL COMPRIMIDO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
O local de armazenagem não é exclusivo para medicamentos.	30 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Os medicamentos são armazenados em estantes de madeira.	60 dias	Pendente
Não há cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente
Não há proteção nas janelas.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: A unidade não passou por nenhuma intervenção ou mudança, continua funcionando na mesma estrutura. A população pede para que a UBS continue no mesmo local e seja ampliada; há demanda no posto, mas não há estrutura; o enfermeiro faz curativos no consultório odontológico. O médico atende por “livre demanda” e atende as visitas domiciliares como pode. Não há geladeira para acondicionar os medicamentos insulina NPH e regular.

Vila São João



Achados	Prazo	Situação
Não tem sala de ACS.	120 dias	Pendente
Não possui consultórios com banheiro	120 dias	Pendente
A salas de vacina e de nebulização não possuem bancadas.	120 dias	Pendente
FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
Falta de limpeza.	Imediato	Pendente
O BEBEDOURO DA UNIDADE ESTÁ SEM FUNCIONAR, NECESSITA DE MANUTENÇÃO	30 DIAS	RESOLVIDO
O bebedouro da unidade não possui copos descartáveis.	Imediato	Pendente
O Sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem ventilação.	60 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
As salas seguintes não são de uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: recepção/arquivo de prontuários, Sala de espera, sala de reuniões e Educação em Saúde, almoxarifado, consultório com banheiro, sala de curativos, sala de nebulização, farmácia, copa/cozinha e depósito de materiais de limpeza.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: FUROSEMIDA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: glibenclamida.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: losartana.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metformina.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: PREDNISONA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: SALBUTAMOL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
HÁ GOTEIRA NA FARMÁCIA.	60 DIAS	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente

Observação dos auditores: Na sala de puericultura não há papel, não há lençol, não há papel toalha e a lâmpada não funciona. Havia álcool 70 vencido nas salas. O medicamento prednisona só estava disponível em suspensão e o medicamento salbutamol em aerosol.

Rio Bonito



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui sala para ACS.	120 dias	Pendente
Unidade não possui farmácia.	120 dias	Pendente
Necessita realizar manutenção no forro da unidade.	60 dias	Pendente
Unidade não possui sala de esterilização.	120 dias	Pendente
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos, não apresenta separação lixo comum do hospitalar.	120 dias	Pendente
As seguintes salas não são de uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: recepção/arquivo de prontuários, sala de nebulização, sala de reuniões e Educação em Saúde, sala de nebulização, consultório odontológico, área do compressor e sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Faltam materiais de higiene como sabão líquido e papel toalha nos sanitários.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: amoxicilina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE SÓDIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: glibenclamida.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: hidroclorotiazida.	Imediato	Pendente

Medicamento em falta: ibuprofeno.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: losartana.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: METFORMINA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: metronidazol comprimido.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
O local de armazenagem não é exclusivo para medicamentos.	120 dias	Pendente
Não possui farmácia.	120 dias	Pendente

Observação dos auditores: O veículo da unidade tem que se deslocar para outras unidades. Há uma “caixa de gordura” com vazamento. Parte do sistema está sem manutenção.

Gonçalves Junior



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui sala de nebulização.	120 dias	Resolvido
Unidade possui um consultório sem banheiro.	120 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
O SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO É SEPARADO POR BOX E NÃO TEM ARMÁRIOS INDIVIDUAIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O DEPÓSITO DE LIXO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO TEM VENTILAÇÃO.	60 DIAS	RESOLVIDO
O depósito de lixo de resíduos sólidos, não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
As seguintes salas não são de uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado	120 dias	Pendente

com outros ambientes: recepção/arquivo de prontuários, sala de espera, sala de reuniões e Educação em Saúde, almoxarifado, consultório com banheiro, consultório médico, sala de nebulização, farmácia, sanitário para profissionais.		
Local em péssimas condições de uso: consultório com banheiro.	60 dias	Resolvido
Local em péssimas condições de uso: sala de lavagem e descontaminação.	60 dias	Resolvido
Local em péssimas condições de uso: sala de esterilização.	60 dias	Resolvido
Não tem lixeiras com pedal.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI AUTOCLAVE.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI GELADEIRA NA FARMÁCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI LÂMINA DE VIDRO LISA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui termômetro com cabo extensor.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE POTÁSSIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: HIDROCLOROTIAZIDA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METFORMINA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL COMPRIMIDO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: SALBUTAMOL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: SULFATO FERROSO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Os medicamentos estão em estantes de madeira.	60 dias	Pendente
Os medicamentos estão em contato com a parede.	Imediato	Pendente
Os medicamentos estão armazenados sem ventilação entre as caixas.	Imediato	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
NÃO ESTÁ COM A LIMPEZA IDEAL.	IMEDIATO	RESOLVIDO

Observação dos auditores: Sala de nebulização não tem uso exclusivo. O toldo do posto de saúde foi arrancado por uma ventania há mais de um ano.

Adhemar Vieira de Araújo



Achados	Prazo	Situação
Não tem sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente
Não tem escovário.	120 dias	Pendente
Não tem sala de armazenamento de medicamentos.	120 dias	Pendente
Sala para ACS não é de uso exclusivo	120 dias	Pendente
Sanitário PNE com medidas inadequadas	120 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
FALTA ACESSIBILIDADE PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
Sala de Nebulização não possui bancada e pia.	120 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
O Sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos, não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Ar condicionado da sala de vacina não funciona.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui balança 200 Kg.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui lâmina de vidro lisa.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente

Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: glibenclamida.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: hidroclorotiazida.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: IBUPROFENO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: losartana.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metformina.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL COMPRIMIDO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
O LOCAL DE ARMAZENAGEM NÃO É EXCLUSIVO PARA MEDICAMENTOS.	30 DIAS	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente

Observação dos auditores: Falta telefone fixo na unidade há 2 meses. Foi reduzida a quantidade de pacientes atendidos diariamente, de 25 para 12. Foi contratado mais um odontólogo para suprir a demanda, mas o profissional relata a falta de material odontológico para procedimentos

Riozinho



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui sala de descontaminação/ expurgo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
Unidade não possui sala de esterilização.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos	120 dias	Pendente

UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE NEBULIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NOS BANHEIROS FALTAM SUPORTE PARA AS TOALHAS.	30 DIAS	RESOLVIDO
NOS BANHEIROS FALTAM PAPÉIS HIGIÊNICOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
EM TODA A UNIDADE FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Os lixos externos e internos não possuem identificação	Imediato	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem ventilação.	60 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui lâmina de vidro com lado liso.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: amoxicilina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: azitromicina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de sódio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METFORMINA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: metronidazol comprimido.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
O local de armazenagem não é exclusivo de medicamentos.	30 dias	Pendente
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos.	Imediato	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
NÃO HÁ PROTEÇÃO NAS PORTAS E JANELAS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não há cartazes com as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente

O armário onde se armazenam os medicamentos é de madeira.	60 dias	Pendente
---	---------	----------

Observação dos auditores: Não havia médicos nem enfermeiros na UBS no momento da visita.

Lagoa



Achados	Prazo	Situação
UNIDADE NÃO POSSUI DEPÓSITO DE LIXO/RESÍDUOS SÓLIDOS.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI FARMÁCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE ESPERA.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE REUNIÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI ALMOXARIFADO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE ESTERILIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE NEBULIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI COPA/COZINHA.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI BEBEDOURO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI CONSULTÓRIO COM BANHEIRO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO/EXPURGO.	120 DIAS	RESOLVIDO
UNIDADE NÃO POSSUI SANITÁRIO PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
O AMBIENTE NÃO É BEM VENTILADO.	60 DIAS	RESOLVIDO
O AMBIENTE NÃO É BEM ILUMINADO.	60 DIAS	RESOLVIDO

O SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO É SEPARADO POR BOX E NÃO TEM ARMÁRIOS INDIVIDUAIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O DEPÓSITO DE LIXO NÃO ABRIGA APENAS OS NÃO CONTAMINADOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
O DEPÓSITO DE LIXO NÃO TEM VENTILAÇÃO.	60 DIAS	RESOLVIDO
A SALA DE ESTETIZAÇÃO NÃO POSSUI BANCADA COM PIA E TORNEIRAS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O DEPÓSITO DE LIXO, DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO TEM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO É FEITA SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS NO LIXO COMUM.	IMEDIATO	RESOLVIDO
FALTA ACESSIBILIDADE PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave, geladeira na farmácia, sonar (ou estetoscópio de Pinard) e termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
APARELHO DE NEBULIZAÇÃO NÃO FUNCIONA.	30 DIAS	RESOLVIDO
FALTA PAPEL TOALHA PARA OS USUÁRIOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Faltam copos descartáveis para os usuários.	Imediato	Pendente
OS MEDICAMENTOS ESTÃO ARMAZENADOS PRÓXIMOS À JANELA, RECEBENDO INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
OS MEDICAMENTOS SÃO ARMAZENADOS EM ESTANTES DE MADEIRA.	60 DIAS	RESOLVIDO

Observação dos auditores: A unidade é nova e está em fase de ativação. Há sala de medicamentos e farmácia, há sala de vacina, porém, não há ar-condicionado em nenhuma das salas. A UBS nova funciona há cerca de 1 mês.

Caratuva II



Achados	Prazo	Situação
Estrutura da unidade é pequena e precária, necessita de reforma e ampliação para melhor atender os usuários.	120 dias	Pendente
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui: Aparelho de PA Pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui: autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui: estetoscópio Infantil.	120 dias	Pendente
Não possui: foco de luz para exame.	120 dias	Pendente
Não possui: geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui: otoscópio..	120 dias	Pendente
Não possui: sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não possui: termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui: escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui: espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui: fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
Não possui: frasco plástico com tampa.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro com lado fosco.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro com lado liso.	Imediato	Pendente
Não possui: tiras reagentes.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente

Medicamento em falta: amoxicilina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: azitromicina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de sódio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: DIPIRONA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: IBUPROFENO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol comprimido.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: PARACETAMOL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
O local de armazenagem não é exclusivo de medicamentos.	30 dias	Pendente
Há umidade no local.	120 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
Não há cartazes com as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente
HÁ CAIXAS EM CONTATO COM O CHÃO E COM A PAREDE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Os medicamentos estão armazenados próximos à janela, recebendo incidência de luz solar.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: Falta agente comunitário; faltam medicamentos; a estrutura é ruim e não há local para armazenamento.

Rio do Couro



Achados	Prazo	Situação
Não há recepção/arquivo de prontuários.	120 dias	Pendente
Não há sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente
Não há sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Não há sala para ACS.	120 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
OS EXTINTORES DA UNIDADE ESTÃO VENCIDOS.	30 DIAS	RESOLVIDO
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS UTILIZAM O MESMO SANITÁRIO.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui estetoscópio infantil.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio*.	120 dias	Pendente
Não possui otoscópio*.	120 dias	Pendente
Não possui sonar*.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: CAIXA PARA DESCARTE DE PERFURO-CORTANTE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: escova endocervical .	Imediato	Pendente
Não possui: fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro com lado fosco.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro lisa*, lancetas*.	Imediato	Pendente
Não possui: lancetas*.	Imediato	Pendente
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado na sala de vacinas.	120 dias	Pendente
O empilhamento de caixas não é feito da maneira adequada.	Imediato	Pendente

HÁ UMIDADE EXCESSIVA.	60 DIAS	RESOLVIDO
Os medicamentos estão armazenados próximos à janela, recebendo incidência de luz solar.	Imediato	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: Com relação à última visita, não foi verificada nenhuma melhora no posto.

Pinho de Baixo



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui bebedouro.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de vacina.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui banheiro para PNE corretamente adaptado.	120 dias	Pendente
O DEPOSITO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA É INADEQUADO E NÃO É EXCLUSIVO.	120 DIAS	RESOLVIDO
O PISO NÃO É ANTIDERRAPANTE.	120 DIAS	RESOLVIDO
FALTA ACESSIBILIDADE PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
EM TODA A UNIDADE FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Nos sanitários falta suporte para papel higiênico.	Imediato	Pendente
NOS SANITÁRIOS FALTA SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.	IMEDIATO	RESOLVIDO

Nos sanitários falta saboneteira.	Imediato	Pendente
O SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO É SEPARADO POR BOX E NÃO TEM ARMÁRIOS INDIVIDUAIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
A sala de esterilização não tem bancada.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: APARELHO DE PA PEDIÁTRICO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: ESTETOSCÓPIO INFANTIL.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: geladeira na sala de vacina.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: LANTERNA CLÍNICA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: OTOSCÓPIO.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: sonar (ou estetoscópio de Pinard).	120 dias	Pendente
Não possui: termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
NECESSITA INSTALAR O APARELHO DE AUTOCLAVE.	30 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui: espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui: fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
Não possui: frasco plástico com tampa.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro com lado fosco.	Imediato	Pendente
Não possui: lâmina de vidro lisa.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI: LANCETAS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: tiras reagentes.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI: GAZE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: DICLOFENACO DE SÓDIO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: INSULINA NPH.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: INSULINA REGULAR.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL COMPRIMIDO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: A unidade necessita de seladora, pois é essencial para realizar o processo de esterilização.

Cerro da Ponte Alta



Achados	Prazo	Situação
Não há sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente
Não há sala de curativo.	120 dias	Pendente
Não há sala de nebulização.	120 dias	Pendente
Não há copa/cozinha.	120 dias	Pendente
Não há abrigo de resíduos sólidos.	120 dias	Pendente
Não há sala de lavagem e descontaminação/expurgo.	120 dias	Pendente
Não há sala de esterilização.	120 dias	Pendente
Os espaços não são bem ventilados.	120 dias	Pendente
Os espaços não são bem iluminados.	120 dias	Pendente
Sala de curativos não tem bancada com pias e torneiras.	120 dias	Pendente
Sala de nebulização não tem bancada com pias e torneiras.	120 dias	Pendente
Consultório odontológico não tem bancada com pias e torneiras.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório com banheiro.	120 dias	Pendente
Há sanitário com defeito.	60 dias	Pendente
Unidade não possui bebedouro para os usuários.	120 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
Nos sanitários falta suporte para papel higiênico, papel toalha e saboneteira.	Imediato	Pendente
EM TODA A UNIDADE FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos, não tem ventilação.	60 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos, não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Sala de esterilização não tem bancada com pias e torneiras.	120 dias	Pendente

O abrigo para resíduos sólidos não apresenta separação entre resíduos comum e hospitalar.	Imediato	Pendente
O estado de conservação de todos os ambientes é péssimo ou ruim.	60 dias	Pendente
Não possui aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui mesa ginecológica.	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Geladeira da vacina necessita de manutenção.	30 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui tiras reagentes.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL COMPRIMIDO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: METRONIDAZOL CREME.	IMEDIATO	RESOLVIDO
MEDICAMENTO EM FALTA: PREDNISONA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Os medicamentos não estão armazenados em local exclusivo.	30 dias	Pendente
Não há iluminação na farmácia.	Imediato	Pendente
Há infiltrações no local.	60 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há ventilação entre os medicamentos.	60 dias	Pendente
Os medicamentos estão em contato com a parede.	Imediato	Pendente
Os medicamentos estão com empilhamento incorreto.	Imediato	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
Não há cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente

Observação dos auditores: O posto necessita de uma reforma completa. Não foi corrigida a parte elétrica. Os moradores não concordam com o local de instalação da nova fossa, pois a mesma está sendo instalada num local mais alto, de modo que pode causar o retorno do esgoto.

Guamirim



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui almoxarifado.	120 dias	Pendente
Unidade não possui farmácia.	120 dias	Pendente
Unidade não possui depósito de material de limpeza.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões.	120 dias	Pendente
Unidade não possui copa/cozinha.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala para ACS.	120 dias	Pendente
Os revestimentos das paredes e pisos não são laváveis.	120 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
As salas seguintes não estão com uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: recepção, consultório com banheiro, sala de vacina, sala de lavagem e descontaminação, sala de esterilização e sanitários para PNE.	120 dias	Pendente
Os seguintes ambientes estão em ruim ou péssimo estado de conservação: sala de vacina, sala de curativos, consultório odontológico, sanitário para usuários, sala de lavagem e descontaminação, sala de esterilização e sanitários para PNE.	60 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui seladora para autoclave.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR.	120 DIAS	RESOLVIDO
Ar-condicionado na sala de vacina está com bolor.	30 dias	Pendente
NÃO POSSUI ATADURA.	IMEDIATO	RESOLVIDO

NÃO POSSUI MICROPORE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO POSSUI GAZE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO POSSUI LANCETAS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
O local de armazenagem de medicamento não é exclusivo.	30 dias	Pendente
HÁ CAIXAS EM CONTATO COM A PAREDE E/OU COM O CHÃO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO HÁ VENTILAÇÃO DEVIDA ENTRE OS MEDICAMENTOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO É FEITO A ARMAZENAGEM CORRETA DOS MEDICAMENTOS, SENDO O EMPILHAMENTO INADEQUADO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Farmácia encontra-se sem a limpeza devida.	Imediato	Pendente
Há umidade excessiva no local.	60 dias	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
A Unidade tem rede elétrica precária e/ou inflamáveis e/ou químicos causando riscos aos medicamentos e funcionários.	120 dias	Pendente
NÃO A CARTAZES DIZENDO AS RESTRIÇÕES DO AMBIENTE.	30 DIAS	RESOLVIDO
O local de armazenagem dos medicamentos não é exclusivo.	30 dias	Pendente

Observação dos auditores: Necessita de glicosímetro, antena de TV, seringa 20 e agulha 40/12, lixeira sem tampa, hipoclorito e clorexidina. Falta sabonete nos banheiros e cortinas nas janelas. Funcionários relatam que as lâmpadas queimam frequentemente. O lixo é armazenado de forma incorreta e a coleta de lixo contaminado ocorre fora do prazo – aproximadamente 1 mês. Não foi retirada a família que habita no local com luz da prefeitura. Há demora no atendimento a solicitação de medicamentos. O medicamento losartana falta constantemente. Faltam lençóis descartáveis e conexão com a internet.

Itapará



Achados	Prazo	Situação
Não há sala de nebulização.	120 dias	Pendente
Não há sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Não há sala para ACS.	120 dias	Pendente
FALTA ACESSIBILIDADE PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
Nos sanitários falta suporte para papel higiênico, papel toalha e saboneteira.	Imediato	Pendente
Há extintor vencido na unidade.	30 dias	Pendente
EM TODA A UNIDADE FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Há infiltração em diversos locais.	60 dias	Pendente
Sala de nebulização não tem bancada com pias e torneiras.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo, de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
O depósito de lixo, de resíduos sólidos não tem separação correta.	Imediato	Pendente
As salas seguintes não estão com uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: sala de reunião e sala de curativos.	120 dias	Pendente
Não possui aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui balança 200kg.	120 dias	Pendente
Não possui estetoscópio infantil.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui lanterna clínica*.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio*.	120 dias	Pendente
Não possui otoscópio*.	120 dias	Pendente
Não possui sonar.	120 dias	Pendente
Não possui atadura.	Imediato	Pendente
Não possui escova endocervical* .	Imediato	Pendente
Não possui espátula de Ayres*.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI ESPARADRAPO/MICROPORE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui fixador de lâminas*.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO POSSUI GAZE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui lâmina de vidro com lado fosco*	Imediato	Pendente
Não possui lâmina de vidro com lado liso*.	Imediato	Pendente
Não possui lancetas.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI MACA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado sala de vacina.	120 dias	Pendente
Medicamento em falta: hidroclorotiazida.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
A Unidade tem produtos inflamáveis, químicos e rede elétrica precária	Imediato	Pendente

causando riscos aos medicamentos e funcionários.		
Medicamento em falta: Beclometasona	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: Insulina NPH	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: Insulina Regular	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: Salbutamol	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: A UBS necessita de revisão elétrica e de manutenção nas janelas da farmácia e do arquivo. Não há identificação nas salas. Os funcionários solicitam a possibilidade de mudar as salas e curativo para mais perto da entrada. Há médico e odontólogo 1 vez na semana, e há a necessidade de ampliar o atendimento odontológico. O médico atende cerca de 20 pacientes por visita. Foi retirado um médico do atendimento.

Faxinal dos Ferreiras



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui almoxarifado.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório com banheiro.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de nebulização.	120 dias	Pendente
Unidade não possui farmácia.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório odontológico.	120 dias	Pendente
Unidade não possui depósito de material de limpeza.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões.	120 dias	Pendente
Unidade não possui área do compressor.	120 dias	Pendente
Unidade não possui copa/cozinha.	120 dias	Pendente
Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos/lixo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala da administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/expurgo.	120 dias	Pendente

Unidade não possui sanitários para PNE.	120 dias	Pendente
Bebedouro encontra-se em péssimas condições, necessita de reparos.	120 dias	Pendente
Não há extintores de incêndio na unidade.	30 dias	Resolvido
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Os espaços não são bem ventilados.	60 dias	Pendente
Os espaços não são bem iluminados.	60 dias	Pendente
Os revestimentos das paredes e pisos não são laváveis.	120 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
A Unidade não é acessível à PNE.	120 dias	Pendente
Sala de nebulização não possui bancada e pia com torneiras.	120 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
Não possui aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui balança 200 Kg.	120 dias	Pendente
Não possui estetoscópio infantil.	120 dias	Pendente
Não possui foco de luz para exame.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui lanterna clínica.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui otoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui sonar.	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
Não possui lâmina de vidro com lado fosco.	Imediato	Pendente
Não possui lâmina de vidro com lado liso.	Imediato	Pendente
Não possui ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: azitromicina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometazona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de sódio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ibuprofeno.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: metronidazol comprimido.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente

Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
O local de armazenagem de medicamento não é exclusivo.	30 dias	Pendente
Os medicamentos não são guardados em prateleiras de aço com o rotulo visível.	30 dias	Pendente
As caixas em contato com a parede e/ou com o chão.	Imediato	Pendente
Não há ventilação devida entre os medicamentos.	Imediato	Pendente
FARMÁCIA ENTRA-SE SEM A LIMPEZA DEVIDA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
HÁ UMIDADE EXCESSIVA NO LOCAL.	60 DIAS	RESOLVIDO
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
A UNIDADE TEM REDE ELÉTRICA PRECÁRIA E/OU INFLAMÁVEIS E/OU QUÍMICOS CAUSANDO RISCOS AOS MEDICAMENTOS E FUNCIONÁRIOS.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não a cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: A UBS é muito precária. Há médico a cada quinzenalmente. A atendente atende em média 10 a 18 pessoas por dia. Não há equipe de agentes de saúde. A atendente faz tudo: curativos, limpeza. Não tem vacina na UBS. Não há acessibilidade para PNEs.

Pirapó



Achados	Prazo	Situação
NÃO HÁ SALA DE REUNIÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ ALMOXARIFADO.	120 DIAS	RESOLVIDO

NÃO HÁ CONSULTÓRIO COM BANHEIRO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ FARMÁCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ ÁREA DO COMPRESSOR.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ SANITÁRIO PARA USUÁRIOS.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ SANITÁRIO PARA PROFISSIONAIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ COPA/COZINHA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ DEPÓSITO DE LIXO.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO HÁ ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não há sala para acs.	120 dias	Pendente
NÃO HÁ SALA DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ SALA DE ESTERILIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ SANITÁRIOS PARA PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO HÁ BEBEDOURO.	120 DIAS	RESOLVIDO
TODOS OS AMBIENTES ESTÃO EM RUIM OU PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	60 DIAS	RESOLVIDO
OS ESPAÇOS NÃO SÃO BEM VENTILADOS.	60 DIAS	RESOLVIDO
OS ESPAÇOS NÃO SÃO BEM ILUMINADOS.	60 DIAS	RESOLVIDO
OS REVESTIMENTOS NÃO SÃO LAVÁVEIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O PISO NÃO É ANTIDERRAPANTE.	120 DIAS	RESOLVIDO
A UNIDADE NÃO É ACESSÍVEL A PNE.	120 DIAS	RESOLVIDO
A SALA DE NEBULIZAÇÃO NÃO POSSUI BANCADA COM PIA E TORNEIRAS.	120 DIAS	RESOLVIDO
A SALA DE CURATIVOS NÃO POSSUI BANCADA COM PIA E TORNEIRAS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O CONSULTÓRIO NÃO POSSUI BANCADA COM PIA E TORNEIRAS.	120 DIAS	RESOLVIDO
O SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO É SEPARADO POR BOX E NÃO TEM ARMÁRIOS INDIVIDUAIS.	120 DIAS	RESOLVIDO
EM TODA A UNIDADE FALTAM LIXEIRAS COM PEDAL PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM RESÍDUOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO TEM ABRIGO PARA COMPRESSOR.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: APARELHO NEBULIZAÇÃO.	120 DIAS	RESOLVIDO

Não possui: aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: APARELHO DE AUTOCLAVE.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: estetoscópio infantil.	120 dias	Pendente
Não possui: geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: GLICÔMETRO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: LANTERNA CLÍNICA.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: OFTALMOSCÓPIO.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: otoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui: sonar.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR.	120 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui: espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui: fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI: GAZE.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: lâmina de vidro lisa.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI: LUVAS DESCARTÁVEIS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: TIRAS REAGENTES.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui: ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: IMEDIATOS 100MG.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: amoxicilina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: azitromicina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de sódio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: dipirona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ibuprofeno.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: paracetamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
O LOCAL DE ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS NÃO É EXCLUSIVO.	30 DIAS	RESOLVIDO

HÁ UMIDADE EXCESSIVA NA FARMÁCIA.	120 DIAS	RESOLVIDO
Os medicamentos estão armazenados próximos à janela, recebendo incidência de luz solar.	Imediato	Pendente
Não há termostato para indicar temperatura do ambiente onde ficam armazenados os medicamentos.	120 dias	Pendente
Não há proteção nas portas e janelas.	Imediato	Pendente
A UNIDADE TEM PRODUTOS INFLAMÁVEIS, QUÍMICOS OU REDE ELÉTRICA PRECÁRIA CAUSANDO RISCOS AOS MEDICAMENTOS E FUNCIONÁRIOS.	IMEDIATO	RESOLVIDO

Observação dos auditores: Faltam mesas na sala de reuniões e educação em saúde; faltam prateleiras no almoxarifado, no depósito de materiais de limpeza e na sala de esterilização; faltam cortinas e prateleiras na farmácia; na sala de nebulização só tem pia e cadeiras; no sanitário dos funcionários faltam armários e lixeiras com pedal; faltam 4 lixeiras com pedal na unidade; o oftalmoscópio é levado pelo médico; a enfermeira que leva escova endocervical, espátula de ayres e fixador de lâmina. O médico fica 1 dia e meio da unidade. Só há 1 agente comunitário. Falta telefone. A UBS já está funcionando na nova estrutura, mas falta religar a luz.

Rio Preto



Achados	Prazo	Situação
Estrutura da unidade é pequena e precária, necessita de reforma e ampliação para melhor atender os usuários.	120 dias	Pendente
Unidade não possui almoxarifado.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório com banheiro.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de vacina.	120 dias	Pendente
Unidade não possui consultório odontológico.	120 dias	Pendente
Unidade não possui depósito de material de limpeza.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões e Educação em Saúde.	120 dias	Pendente

Unidade não possui área do compressor.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sanitário para usuários.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sanitário para profissionais.	120 dias	Pendente
Unidade não possui copa/cozinha.	120 dias	Pendente
Unidade não possui abrigo de resíduos sólidos.	120 dias	Pendente
Unidade não possui depósito de lixo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala para ACS.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/expurgo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de esterilização.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sanitários para PNE.	120 dias	Pendente
Unidade não possui bebedouro.	120 dias	Pendente
Unidade não possui extintores de incêndio.	120 dias	Pendente
As salas seguintes não estão com uso exclusivo, sendo seu uso compartilhado com outros ambientes: recepção, sala de curativos, sala de nebulização, farmácia e sala de lavagem e descontaminação.	120 dias	Pendente
Os ambientes não são bem iluminados.	60 dias	Pendente
O piso não é antiderrapante.	120 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo não abriga apenas os não contaminados.	Imediato	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem ventilação.	60 dias	Pendente
A sala de estetização não possui bancada com pia e torneiras.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
NÃO É FEITA SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS NO LIXO COMUM.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui aparelho de PA pediátrico.	120 dias	Pendente
Não possui autoclave.	120 dias	Pendente
Não possui estetoscópio infantil.	120 dias	Pendente
Não possui lanterna clínica.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na sala de vacina.	120 dias	Pendente
Não possui geladeira na sala da farmácia.	120 dias	Pendente
Não possui oftalmoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui otoscópio.	120 dias	Pendente
Não possui sonar .	120 dias	Pendente
Não possui termômetro com cabo extensor.	120 dias	Pendente
Não possui escova endocervical.	Imediato	Pendente
Não possui espátula de Ayres.	Imediato	Pendente
Não possui fixador de lâmina.	Imediato	Pendente
NÃO POSSUI FRASCO PLÁSTICO COM TAMPAS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui lâmina de vidro com lado liso*.	Imediato	Pendente
Não possui lâmina de vidro com lado fosco*.	Imediato	Pendente
Não possui tiras reagentes.	Imediato	Pendente
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente

Não possui: ar condicionado na sala de vacina.	120 dias	Pendente
FOI ENCONTRADO INSUMOS VENCIDOS JUNTAMENTE COM OS DEMAIS.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: albendazol/mebendazol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ácido fólico.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: azitromicina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: beclometasona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de sódio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: diclofenaco de potássio.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: dipirona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: glibenclamida.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: hidroclorotiazida.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: ibuprofeno.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina NPH.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: insulina regular.	Imediato	Pendente
MEDICAMENTO EM FALTA: LOSARTANA.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Medicamento em falta: metformina.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol comprimido.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metronidazol creme.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: paracetamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: prednisona.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: salbutamol.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: sulfato ferroso.	Imediato	Pendente
A Unidade tem rede elétrica precária causando riscos aos medicamentos e funcionários.	120 dias	Pendente
Não a cartazes dizendo as restrições do ambiente.	30 dias	Pendente
O local de armazenagem dos medicamentos não é exclusivo.	30 dias	Pendente
Foi encontrado medicamentos vencidos juntamente com os demais.	IMEDIATO	Resolvido

Observação dos auditores: Administração e gerência é precária; falta porta papel e porta sabonete. Há necessidade de ampliar o atendimento médico.

Pronto Atendimento – PA



Achados	Prazo	Situação
Unidade não possui consultório com banheiro.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de reuniões.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de nebulização.	120 dias	Pendente
Unidade não possui expurgo.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de administração e gerência.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sanitários para PNE.	120 dias	Pendente
Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação.	120 dias	Pendente
OS ESPAÇOS NÃO SÃO BEM VENTILADOS.	60 DIAS	RESOLVIDO
Os espaços não são bem iluminados.	60 dias	Pendente
Os revestimentos das paredes e pisos não são laváveis.	120 dias	Pendente
Sala de esterilização não possui bancada com pia e torneiras.	120 dias	Pendente
A Unidade não é acessível à PNE.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo é a céu aberto.	Imediato	Pendente
O sanitário dos funcionários não é separado por box e não tem armários individuais.	120 dias	Pendente
Falta acessibilidade para PNE.	120 dias	Pendente
O depósito de lixo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores.	Imediato	Pendente
Em toda a unidade faltam lixeiras com pedal para evitar contato direto com resíduos.	Imediato	Pendente
Sanitário dos usuários está sendo utilizado para depósito.	Imediato	Pendente
BEBEDOURO ESTÁ COM VAZAMENTO E NECESSITA DE MANUTENÇÃO.	30 DIAS	RESOLVIDO
Não possui: geladeira na farmácia.	120 dias	Pendente
NÃO POSSUI: MESA DE EXAME GINECOLÓGICO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: OFTALMOSCÓPIO.	120 DIAS	RESOLVIDO
NÃO POSSUI: SONAR.	120 DIAS	RESOLVIDO

NÃO POSSUI: TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR.	120 DIAS	PARCIALMENTE RESOLVIDO
NÃO POSSUI: ESCOVA ENDOCERVICAL.	IMEDIATO	RESOLVIDO
Não possui: ar condicionado na farmácia.	120 dias	Pendente
Geladeira da vacina está quebrada, necessita de reparos.	30 dias	Pendente
Não possui papel toalha, nem copos descartáveis.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: benzoato de benzila.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: losartana.	Imediato	Pendente
Medicamento em falta: metformina.	Imediato	Pendente

Observação dos auditores: A ventilação melhorou porque os funcionários colocaram ventiladores; de 3 lixeiras com pedal, apenas 1 funciona; o sanitário para PNEs está sendo usado como depósito; o termômetro com cabo extensor foi adquirido, mas não é o ideal. Consultório 2 – Falta aparelho de eletro. Só 2 médicos atendem urgência e emergência. A pessoa responsável por fazer a escala dos médicos não faz parte do quadro de funcionários do PA. Não há enfermeiro à noite. Não há diretor técnico e clínico. Os funcionários trabalham com restrições extremas. Falta triagem noturna e direcionamento das consultas. O ar-condicionado está sujo e sem manutenção. A sala utilizada como fraldário é a mesma onde ficam os armários dos funcionários, além disso, quando chove, a sala fica alagada. O lixo advindo de outros postos fica acumulado por até 15 dias, pois a coleta não é feita semanalmente. O consultório ginecológico não tem banheiro, e não há lençol de papel para forrar as macas – falta há 1 ano. Há baratas e ratos na unidade e falta dedetização. Há lâmpadas queimadas. O centro de materiais esterilizados é precário, faltam prateleiras. Falta ventilação nas salas e cadeiras.

5. CONCLUSÃO

Rnk.	Unidade de Saúde	Total	Resolvido	Pendente	% resol.	Novas
1	Lagoa	35	24	11	68,5%	0
2	Pirapó	74	42	32	56,75%	0
3	Gonçalves Junior	30	17	13	56,6%	0
4	Pinho de Baixo	41	17	24	42,46%	0
5	Guamirim	32	10	22	31,25%	0
6	Gutierrez	33	8	25	24,24%	0
7	São João	26	6	20	23,07%	0
8	Pronto Atendimento - PA	31	7	24	22,58%	0
9	Itapará	38	7	31	18,42%	4
10	Riozinho	43	7	36	16,29%	0
11	Rio do Couro	26	4	22	15,38%	0
12	Adhemar Vieira de Araújo	34	4	30	11,76%	0
13	Alto da Lagoa	51	5	46	9,80%	0
14	Cerro da Ponte Alta	51	5	46	9,80%	0
15	Caratuva II	45	4	41	8,88%	0
16	Faxinal dos Ferreiras	67	5	62	7,46%	0
17	Rio Bonito	31	2	29	6,45%	0
18	Rio Preto	74	4	70	5,40%	0
19	Palmital	62	2	60	3,22%	0
Total		824	180	644	21,84%	*
Índice de Resolutividade		21,84%				

O índice de resolutividade no município foi baixíssimo, dos 824 achados na auditoria inicial, 644 continuam pendentes e aguardam resolução. Comparando o índice de resolutividade encontrado no município de Irati (21,84%) com o índice de São José dos Pinhais (58,01%) fica evidente, diferente do gestor de São José dos Pinhais, a não-ação do gestor perante ao relatório apresentado.

Muitas das soluções requeridas não necessitam de recursos financeiros significativos, sendo solucionados por decisões administrativas, de gestão. A baixa resolutibilidade revela que o gestor não se apropriou das informações oferecidas pela sociedade para melhorar os serviços de saúde do município. A sociedade se organiza e produz um material sistematizado com dados de qualidade sobre a atenção básica na saúde e entrega, gratuitamente, ao gestor. A conclusão que se chega com os dados levantado no retorno é que o gestor não considerou o relatório como uma oportunidade de ação, de serviço à sociedade.

Um ponto a se observar é que muito da pouca resolutividade encontrada não se deve a ação do gestor como resposta ao relatório apresentado, haja vista que as unidades que apresentaram maior índice de resolutividade resolveram seus problemas pela reforma da estrutura, obra que já estava prevista antes da realização da auditoria.

Este relatório de retorno será apresentado aos gestores locais, bem como ao Ministério Público e estará disponível para toda a população no site do Observatório Social de Irati.

Brasília, 25 de Outubro de 2016.



Everton Kischlat
Diretor IFC

Vanderlei Luiz Zarpellon
Presidente OSI

Jamil Dávila
Secretário Geral da
Força Sindical do Paraná